

## Vacciner les enfants contre le covid serait « irresponsable, inutile et contraire à l'éthique »



### DANGER : les enfants ne doivent pas être vaccinés par les pseudovaccins anticovid

À l'heure où l'épidémie est en voie de disparition en France, Europe et USA et que la divulgation des mails du DR Fauci montre qu'il a menti pour préparer le marché aux pseudo vaccins, **il faut absolument faire échapper les petits à ces injections géniques** expérimentales qui ne sont pas des vaccins, au sens classique du terme.<sup>[1]</sup>

Les révélations scandaleuses qu'apporte la publication des mails de FAUCI arriveront-elles à temps à maturation pour stopper la folie vaccinale ? Ne vous étonnez pas en tous cas des gesticulations du pouvoir et des médias pour vous forcer à vous vacciner le plus vite possible, y compris les plus jeunes sous prétexte de passeport vaccinal ou autres mesures coercitives. Grâce à Macron, nous serons peut-être les derniers à l'abandonner, mais il disparaîtra en pratique, comme l'a prédit Eric Verhaeghe<sup>[2]</sup> dans un article récent du courrier des stratèges et nous même dès avril dernier,<sup>[3]</sup> sa suppression début juin en Israël<sup>[4]</sup> et en bientôt en Grande-Bretagne<sup>[5]</sup> le confirme.

### Nous répétons depuis plus d'une année que les enfants et adolescents ne risquent rien du Covid<sup>[6]</sup>

La littérature internationale démontre unanimement que les enfants ne contaminent ni les autres enfants ni les adultes côtoyés. Les quelques articles qui essaient de faire croire le contraire ne s'appuient que sur des données théoriques de laboratoires ou des simulations mathématiques fausses et jamais sur des études épidémiologiques dans le monde réel, les enseignants n'étant pas plus à risque de covid que la population générale (contrairement au jeu pervers de leurs syndicats qui ont tenté de le faire croire)<sup>[7]</sup>

Même ceux qui prônent en France la vaccination pour les plus jeunes, le reconnaissent et font intervenir des arguments aussi malhonnêtes les uns que les autres.

Le plus ridicule propose la vaccination comme antidépresseur ! « Vacciner les enfants les ferait rentrer dans le sort commun (!) et donc « aiderait à leur reconstruction psychologique » ! Message pervers qui a le mérite de reconnaître qu'en tant que protection contre le covid, il n'a aucun rôle.

### Une couverture vaccinale très élevée peut-elle empêcher les contaminations ?

Des apôtres de la vaccination covid des enfants veulent l'imposer pour obtenir la couverture vaccinale la plus élevée possible<sup>[8]</sup> dans le but officiel de sauver les personnes âgées. Mais les pays qui ont les plus hauts taux mondiaux de couverture vaccinale comme le Bhoutan (96 %), Gibraltar (>100 %) ou les Seychelles (>70 %) ont été victimes de graves flambées épidémiques post vaccinales ainsi que le montrent les courbes suivantes publiées par l'OMS<sup>[9]</sup> commentées par nos soins en rouge.


### BHOUTAN 5/6/21 Evolution de l'épidémie

Après un an d'épidémie le Bhoutan recensait 869 cas confirmés. La campagne de vaccination commencée le 27 mars 2021 a atteint une couverture vaccinale de 96%


La vaccination a été suivie d'une explosion des contaminations hebdomadaires. Au 5/6 le nombre de cas confirmés a doublé



## Gibraltar Evolution de la mortalité



## Seychelles Evolution de l'épidémie au 25/5/2021



### Une couverture vaccinale même très élevée paraît donc incapable de prévenir les contaminations.

Quant à la protection des anciens comme argument ? Ces mêmes personnes âgées auxquelles on a refusé les traitements précoces efficaces et donné facilement le Rivotril « pour les soulager » et, de fait, les euthanasier intéressaient-elles le pouvoir ? Pourtant, environ dix mille personnes<sup>[10]</sup> pourraient ainsi être décédées dans les EHPAD avec l'aide de ce « merveilleux » médicament interdit aux insuffisants respiratoires et donné *larga manu* grâce au décret de fin mars 2020 de Édouard Philippe-Véran renouvelé en octobre et récemment le 1<sup>er</sup> juin 2021...

Qu'en est-il ?<sup>[11]</sup>

## APPEL DE MÉDECINS À LEURS GOUVERNANTS AU ROYAUME-UNI

**« vacciner les enfants contre covid est "irresponsable, contraire à l'éthique et inutile" »**

Dans une lettre ouverte adressée à l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé,<sup>[12]</sup> plus de 40 médecins, médecins et scientifiques au Royaume-Uni affirment que *les enfants sont plus vulnérables aux effets potentiels à long terme des vaccins CONTRE LA COVID.*

Le groupe a déclaré qu'aucune personne de moins de 18 ans ne devrait être vaccinée contre la COVID, car les preuves montrent que le virus ne présente aucun risque pour les enfants en bonne santé. Lettre écrite en réponse à des documents divulgués du service national de santé du Royaume-Uni détaillant comment les autorités sanitaires britanniques prévoient de vacciner les enfants de plus de 12 ans.

Selon les documents du service de santé, des enfants dès l'âge de 5 ans pourraient être vaccinés dès juillet 21 — une mesure qui, selon le gouvernement, « pourrait être nécessaire pour réduire les cas de COVID alors que les confinements se lèvent dans tout le pays ». Pourtant les enfants ne transmettent pas et l'épidémie européenne s'effondre.

De hauts responsables anglais viennent, de plus, d'avouer officiellement avoir truqué les chiffres et instrumentalisé la peur pour imposer les

mesures dites sanitaires qui convenaient aux politiques. Vont-ils poursuivre leurs mensonges ?<sup>[13]</sup>

**Les auteurs de la lettre ont rappelé que le risque de décès par COVID chez les enfants en bonne santé est de 1 sur 1,25 million.** Les pseudovaccins génériques contre la COVID sont responsables des accidents vasculaires cérébraux dus à des thromboses veineuses cérébrales chez les personnes de moins de 40 ans — conclusion qui « a conduit à la suspension de l'essai pour enfants Oxford-AstraZeneca », ont précisé les auteurs. Ils précisent :

*« les enfants ont une vie devant eux, et leurs systèmes immunologique et neurologique sont encore en développement, ce qui les rend potentiellement plus vulnérables aux effets indésirables que les adultes. »*

Sommes-nous vraiment au temps des apprentis sorciers, des joueurs de roulette russe ou bien le mythe de Faust a-t-il hanté nos dirigeants, mais aussi les populations étrangement soumises à cette intoxication par injection d'une substance qui peut transformer notre ADN voire celui des générations suivantes. Nul ne sait et c'est bien le plus invraisemblable. Dans le monde qui a inscrit il y a peu le principe de précaution dans la Constitution, où les mots environnement, futur de la planète reviennent à toutes les sauces, où des arracheurs d'OGM purgent encore leur peine, ceux qui achètent bio et chassent l'OGM de leur savon ou de leur shampoing se font injecter le poison qui les transformera au minimum en humains OGM. Bravo les communicants ! Vous avez transformé nos écolos et leurs adeptes, une bonne partie de la population, en défenseur de l'Homme OGM... Vous êtes très forts.<sup>[14]</sup>

Il faut lire cette lettre in extenso : « Covid-19 Child Vaccination: Safety and Ethical Concerns — An Open Letter From UK Doctors to Dr. June Raine, Chief Executive, MHRA » :

*« Nous souhaitons vous informer de nos graves préoccupations concernant toutes les propositions visant à administrer des vaccins contre la COVID-19 aux enfants. Des documents gouvernementaux récemment divulgués suggèrent qu'un déploiement du vaccin contre la COVID-19 chez les enfants de plus de 12 ans est déjà prévu pour septembre 2021, et la possibilité que des enfants d'à moins de 5 ans soient vaccinés en été dans le pire des scénarios ».*

Nous avons été profondément troublés d'entendre plusieurs représentants du gouvernement et du SAGE<sup>[15]</sup> appeler dans les médias à ce que le déploiement du vaccin contre la COVID-19 « se tourne vers les enfants aussi vite que possible ». Le Matériel pédagogique distribué aux écoles de Londres contient des questions « chargées d'émotions et d'inexactitudes ».

## Manipulation des responsables syndicaux enseignants qui eux-mêmes manipulent les enfants

Il y a eu un langage troublant utilisé par les dirigeants syndicaux enseignants, qui conduit à la **coercition des enfants** pour qu'ils acceptent les vaccins contre la COVID-19.

La pression des pairs dans les écoles devrait être encouragée selon les directives gouvernementales relayées par les syndicats.

**Pourtant la**

**coercition visant à faire accepter un traitement médical est contraire aux lois et déclarations britanniques et internationales.**<sup>[16]</sup> Passer par les enfants est particulièrement minable, méprisable et illégal. La pression sur les enfants ne peut pas être acceptée selon la charte des droits de l'enfant.

*« Une telle rhétorique est irresponsable et contraire à l'éthique, et encourage le public à exiger la vaccination des mineurs avec un produit encore au stade de la recherche et dont aucun effet à moyen ou long terme n'est connu, contre une maladie qui ne présente aucun risque matériel pour eux. Un résumé de nos motifs est donné ci-dessous et une explication plus détaillée et entièrement référencée est disponible. »* dit la lettre adressée aux instances médicales gouvernementales anglaises.

Les auteurs listent ensuite les risques et avantages dans les traitements médicaux. Citons quelques réflexions majeures.

**NE PAS REPRODUIRE LES TRAGÉDIES PASSÉES AVEC D'AUTRES VACCINS COMMERCIALISÉS À LA HÂTE**

*« Nous devons veiller à ce que les tragédies passées qui se sont produites ne se reproduisent pas, en particulier lorsque les vaccins sont mis sur le marché à la hâte.*

*Par exemple, le vaccin contre la grippe porcine Pandemrix déployé à la suite de la pandémie de 2010, a entraîné plus d'un millier de cas de narcolepsie, lésion cérébrale dévastatrice, chez les enfants et les adolescents, avant d'être retiré.*

*Le Dengvaxia vaccin contre la dengue, a également été déployé sur les enfants avant les résultats complets de l'essai, et 19 enfants sont morts d'une possible détérioration dépendante des anticorps (ADE) avant le retrait du vaccin.<sup>[17]</sup> Une répétition de cette situation avec les vaccins contre la COVID-19, aurait non seulement un impact sur les enfants et les familles touchés, mais aurait également un effet extrêmement dommageable sur le taux de vaccination en général ».*

En France aussi, des médecins pro-vaccination craignent l'impact négatif des effets dommageables de la pseudo vaccination anticovid quand l'étendue des effets délétères sera connue, car l'acceptation facilitée par la confusion entre vaccin habituel et « vaccin » covid se retournera dans l'autre sens. Il sera trop tard pour que les gens confiants et trompés admettent leur erreur (difficile à sortir d'une conviction même devant les preuves, car mentalement on se détruit intérieurement) et ils risquent de rejeter en bloc les vaccins.

*« Aucune intervention médicale ne devrait être introduite sur une base « taille unique (...). Cette approche a été décrite en octobre*

*dernier par la chef du Groupe de travail gouvernemental sur les vaccins, Kate Bingham ». Elle avait déclaré : « nous devons simplement vacciner toutes les personnes à risque. Il n'y aura pas de vaccination des moins de 18 ans. Il s'agit d'un vaccin réservé aux adultes, destiné aux personnes de plus de 50 ans, qui se concentre sur les travailleurs de la santé, les travailleurs des foyers de soins et les personnes vulnérables. Les enfants n'ont pas besoin d'être vaccinés pour leur propre protection ».*

*« L'immunité acquise naturellement donne une immunité plus large et plus durable que la vaccination. En effet, de nombreux enfants seront déjà immunisés. Les enfants à très haut risque peuvent déjà se faire vacciner pour des raisons humanitaires. Les enfants n'ont pas besoin de vaccination pour soutenir l'immunité collective ».*

Selon la lettre adressée au MHRA (réf 12)

« Au 13 mai, le MHRA 22 avait reçu un total de 224 544 événements indésirables, dont 1 145 décès en lien avec les vaccins contre le SARS-CoV-2. Les rapports d'accidents vasculaires cérébraux dus à la thrombose veineuse cérébrale initialement en faible nombre, mais à mesure que la sensibilisation augmentait, de nombreux autres rapports ont conduit à la conclusion que le vaccin AstraZeneca ne devrait pas être utilisé pour les adultes de moins de 40 ans. *Cette conclusion imprévue a également conduit à la suspension de l'essai pour enfants d'Oxford AstraZeneca.*

Des événements similaires ont été notés avec les vaccins Pfizer & Moderna sur le système américain de déclaration des effets indésirables (VAERS) et **il est probable qu'il s'agisse d'un effet lié à la production de protéine Spike.** »

« *Les nouvelles lignes directrices du Royaume-Uni sur la prise en charge de la thrombocytopénie thrombotique induite par le vaccin (VITT) incluent tous les vaccins contre la COVID-19 dans leurs préconisations. La possibilité d'autres problèmes de sécurité inattendus ne peut être exclue.*

*En Israël, où les vaccins ont été largement déployés auprès des jeunes et des adolescents, le vaccin de Pfizer a été associé à plusieurs cas de myocardite chez de jeunes hommes et des préoccupations ont été soulevées au sujet de rapports faisant état d'une altération des cycles menstruels et de saignements anormaux chez les jeunes femmes après le vaccin.* »

## Les décès signalés aux USA chez des enfants vaccinés inclus dans des essais inquiètent les médecins anglais

« *il y a maintenant eu un certain nombre de décès associés à la vaccination signalés au VAERS aux États-Unis, bien que les vaccins ne soient administrés qu'aux enfants dans le cadre d'essais et d'un déploiement très récent aux 16-17 ans.*

### PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ À LONG TERME

« *Tous les essais de phase 3 du vaccin contre la COVID-19 sont en cours et ne devraient pas se terminer avant la fin de 2022 ou le début de 2023. Les vaccins sont EXPÉRIMENTAUX et ne disposent que de données limitées à court terme et de données à un peu plus long terme sur l'innocuité pour les adultes. En outre, beaucoup utilisent une toute nouvelle technologie de vaccin à ARNm, qui n'a jamais été approuvée auparavant pour une utilisation chez l'homme. L'ARNm est effectivement un promédicament et on ne sait pas combien de protéine Spike un individu produira.*

Les effets potentiels d'apparition tardive peuvent prendre des mois ou des années pour devenir apparents. *Les essais limités sur les enfants entrepris à ce jour sont totalement sous-enseignés pour éliminer les effets secondaires rares, mais graves.*

### Insistons avec nos collègues anglais :

**Les enfants ont la vie devant eux, leurs systèmes immunologiques et neurologiques sont encore en développement, ce qui les rend potentiellement plus vulnérables aux effets indésirables que les adultes.**

« *Un certain nombre de préoccupations spécifiques ont déjà été soulevées, y compris les maladies auto-immunes et les effets possibles sur le placenta et la fertilité. Un article récemment publié a soulevé la possibilité que les vaccins contre la COVID-19 à ARNm puissent déclencher une maladie neurodégénérative à base de prions. Tous les risques, connus et inconnus, doivent être mis en balance avec les risques de COVID-19.*

Le serment d'Hippocrate dit : « d'abord ne pas nuire », devoir **d'agir avec prudence et proportionnalité.**

« **Les données probantes actuelles et disponibles montrent clairement que le calcul du risque par rapport aux avantages ne soutient PAS l'administration de vaccins précipités et expérimentaux contre la COVID-19 aux enfants, qui n'ont pratiquement aucun risque de COVID-19, mais qui font face à des risques connus et inconnus liés aux vaccins.** »

La Déclaration des droits de l'enfant dit :

« ***l'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin de garanties et de soins spéciaux, y compris d'une protection juridique appropriée.*** En tant qu'adultes, nous avons le devoir de protéger les enfants contre des préjudices inutiles et prévisibles.

La fin des essais de phase 3 actuels devrait au moins être attendue ainsi que plusieurs années de données sur l'innocuité chez les adultes, afin d'exclure ou de quantifier tous les effets indésirables potentiels.

Les auteurs de la lettre au MHRA concluent :

« ***nous appelons nos gouvernements et les régulateurs à ne pas répéter les erreurs de l'histoire et à rejeter les appels à vacciner les enfants contre la COVID-19*** une extrême prudence a été exercée sur de nombreux aspects de la pandémie, mais ***c'est certainement le moment le plus important pour faire preuve d'une véritable prudence — nous ne devons pas être la génération d'adultes qui, par la précipitation et la peur, inutiles, met en péril la santé des enfants.*** »



## COMPLÉTONS CETTE ANALYSE ANGLAISE PAR LES RAPPORTS AMÉRICAINS SUR LES ESSAIS INFANTILES<sup>[18]</sup>

Regardons d'abord l'ensemble des signalements aux USA. Aux États-Unis, 281,6 millions de doses de vaccin contre la COVID avaient été administrées au 21 mai 2021. Cela comprend 120 millions de doses du vaccin de Moderna, 152 millions de doses de Pfizer et 10 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson (J&J) contre la COVID.

**Sur les 4 406 décès signalés en date du 21 mai, 23 % sont survenus dans les 48 heures suivant la vaccination, 16 % dans les 24 heures et 38 % chez des personnes qui sont tombées malades dans les 48 heures suivant la vaccination.**

Le nombre d'événements indésirables signalés à la suite de vaccins contre la COVID continue d'augmenter, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au 21 mai. Les données proviennent directement des déclarations soumises au Système de déclaration des effets secondaires des vaccins (VAERS)<sup>[19]</sup>

Les données montrent qu'entre le 14 décembre 2020 et le 21 mai, un total de 262 521 événements indésirables totaux ont été signalés au VAERS, dont 4 406 décès — une augmentation de 205 par rapport à la semaine précédente — et 21 537 accidents graves, en hausse de 3 009 par rapport à la semaine dernière.

### CHEZ LES JEUNES

**Les rapports d'incidents et accidents liés au vaccin antiCovid chez les jeunes de 12 à 17 ans ont plus que triplé en 1 semaine, selon les données de VAERS au 28 MAI**

Les données ont montré 3 449 événements indésirables au total, contre 943 rapports la semaine précédente, chez les jeunes de 12 à 17 ans. Les données de cette semaine comprenaient 58 déclarations d'événements indésirables graves dans le groupe d'âge des 12 à 17 ans.

### LES CDC ENQUÊTENT SUR LES PROBLÈMES CARDIAQUES CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES ADOLESCENTS APRÈS LE VACCIN CONTRE LA COVID

Le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation des CDC a publié un avis le 17 mai avertissant les médecins des rapports de **myocardite qui semble survenir principalement chez les adolescents et les jeunes adultes, plus souvent chez les hommes que chez les femmes, plus souvent après la deuxième dose et généralement dans les quatre jours suivant la vaccination avec les vaccins Pfizer ou Moderna**. La plupart des cas semblaient « bénins » et un suivi est en cours. La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque qui peut entraîner une arythmie cardiaque et la mort.

Comme l'a rapporté The Defender le 26 mai, le Connecticut a signalé 18 nouveaux cas de problèmes cardiaques chez les adolescents qui avaient reçu un vaccin COVID. Les 18 cas ont entraîné une hospitalisation, la grande majorité pendant quelques jours, tandis qu'une personne était toujours hospitalisée le 26 mai.

Une recherche dans VAERS a révélé 419 cas de péricardite et de myocardite, parmi tous les groupes d'âge, signalés aux États-Unis après la vaccination contre la COVID entre le 14 décembre 2020 et le 21 mai. Sur les 288 cas signalés, 247 cas ont été attribués à Pfizer, 151 cas à Moderna et 20 cas au vaccin COVID de J&J.

### COMMENT CONVAINCRE DE LA NÉCESSITÉ DU VACCIN CHEZ L'ENFANT ? SURESTIMER LES HOSPITALISATIONS POUR COVID : CQFD

Une étude menée par des chercheurs de Stanford a révélé que le comptage des infections au SARS-CoV-2 chez les enfants hospitalisés surestimait l'impact de la COVID dans les populations pédiatriques, car les chiffres incluaient de nombreux patients asymptomatiques. Sur 117 admissions à l'hôpital, les auteurs ont conclu que 53 patients (45 %) ont été admis pour des raisons non liées au virus. L'étude a également révélé que 39,3 % (soit 46 patients) codés comme étant atteints du SARS-CoV-2 étaient en fait asymptomatiques (personne saine ayant seulement un test PCR positif).

« Si nous nous fions aux résultats positifs des tests de SRAS-CoV-2 des hôpitaux, nous gonflons environ deux fois le risque réel d'hospitalisation de la maladie chez les enfants. »


Alors, ne nous laissons pas manipuler, la vie actuelle et l'avenir de nos enfants est en jeu ! Prenons le temps d'attendre ce que deviendra l'épidémie actuellement terminée en Europe et aux USA et les résultats des traitements précoces dont l'autorisation est indispensable.



Depuis avril l'épidémie régresse fortement


**En moins de 2 mois le nombre hebdomadaire de nouvelles contaminations a chuté de 85%**

**Ce recul majeur de l'épidémie n'est pas du à la vaccination car en avril la couverture vaccinale était beaucoup trop faible pour être efficace**





**Le nombre de contaminations quotidiennes a diminué de 93% depuis le 1/1/2021, bien avant que la vaccination ait pu agir**



**La régression de l'épidémie a commencé début janvier 2021 alors que moins de 5% de la population avait été vaccinée.**

**En 6 mois le nombre de contaminations a diminué de 93%**

Cette épidémie disparaîtra peut-être définitivement comme celle du SRAS et du Mers. Et si ce n'est pas le cas, attendons les résultats des essais et des « vaccinations » sur des milliards d'individus qui ont été précipités dans la vaccination par une propagande inégalée. Qui vivra verra. Souhaitons leur bonne chance.

**Dr Nicole et Gérard Delépine**

**Publié par :** Dr Nicole Delépine Pédiatre, oncologue, ancienne chef de service de cancérologie pédiatrique à l'hôpital R Poincaré Garches APHP France

Site <http://docteur.nicoledelapine.fr> et le site <http://ametist.org/> pour la défense des enfants atteints de cancer

**REACTION**  
19

Association Loi 1901 – Agrément n°W751256495  
68 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris  
<https://reaction19.fr>

1. Depuis Pasteur un vaccin se compose d'antigènes que l'on injecte pour stimuler la réponse immunitaire spécifique. Les pseudo vaccins actuels ne comportent pas d'antigène, mais un code génétique donnant des ordres à nos cellules.
2. Pass sanitaire : Macron peut-il passer en force ? – Le courrier des stratégies (lecourrierdesstrategies.fr)
3. Delépine – Passeport vaccinal : chronique d'une mort annoncée mondialisation.ca 9 avril 2021 <https://www.mondialisation.ca/passeport-vaccinal-chronique-dune-mort-annoncee/5655350>
4. <https://fr.businessam.be/trois-mois-apres-son-introduction-israel-na-deja-plus-besoin-du-passeport-vaccinal/>
5. <https://jeminformetv.com/2021/06/01/le-pass-sanitaire-la-grande-bretagne-jette-leponge/>
6. Delépine – Les écoles doivent ouvrir comme prévu le 11 MAI 2020. Pas de danger, ni pour les enfants ni pour les adultes. Démonstration Agoravox 17/4/2020 <https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-ecoles-dont-ouvrir-comme-223390>
7. Institut Pasteur COVID-19 DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES : PAS DE TRANSMISSION IMPORTANTE DU VIRUS ENTRE ENFANTS OU VERS LES ENSEIGNANTS <https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-ecoles-primaires-pas-transmission-importante-du-virus-entre-enfants-ou-enseignants>
8. dont on sait avec l'exemple de la rougeole qu'elle est incapable d'éradiquer le virus
9. Sur son site officiel WHO Covid19Dashboard <https://covid19.who.int/>
10. France Soir Chronique N°52 – « La sur prescription des 3 benzodiazépines injectables Rivotril®, Valium® et Tranxène®, a coïncidé avec les pics de décès de résidents dans les EHPADs, ce qui interroge » <https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-ndeg52-la-surprescription-des-3-benzodiazepines-injectables-rivotrilr>
11. 40+ Doctors Tell UK Drug Regulators: Vaccinating Kids for COVID is 'Irresponsible, Unethical and Unnecessary' · Children's Health Defense (childrenshealthdefense.org) <https://childrenshealthdefense.org/defender/doctors-tell-drug-regulators-vaccinating-kids-covid-irresponsible-unethical-unnecessary/>
12. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) executive agency of the Department of Health and Social Care in the United Kingdom which is responsible for ensuring that medicines and medical devices work and are acceptably safe.
13. Covid: des scientifiques britanniques admettent avoir utilisé la « peur » pour faciliter le contrôle de la population ! – Le Libre Penseur « Dans un long article The Telegraph révèle que des « scientifiques du comité (SPI-B) qui a encouragé l'utilisation de la peur pour contrôler le comportement des gens pendant la pandémie de covid ont admis que leur travail était "contraire à l'éthique" et "totalitaire" ». Le SPI-B est l'un des sous-comités qui conseille le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), dirigé par Sir Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef de Boris Johnson <https://www.lelibrepenseur.org/covid-des-scientifiques-britanniques-admettent-avoir-utilise-la-peur-pour-faciliter-le-controle-de-la-population/>
14. La ruée vers les vaccins, immense manipulation organisée ? – <https://nouveau-monde.ca/la-ruée-vers-les-vaccins-immense-manipulation-organisee/>
15. Leur comité scientifique conseiller du gouvernement anglais : Le SPI-B est l'un des sous-comités qui conseille le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), dirigé par Sir Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef de Boris Johnson
16. Il serait illégal de rendre obligatoire une substance expérimentale génique (appelée « vaccin anticovid ») – <https://nouveau-monde.ca/il-serait-illegal-de-rendre-obligatoire-une-substance-experimentale-genique-appelée-vaccin-anticovid/>
17. Analyse d'une catastrophe sanitaire annoncée, la saga du Dengvaxia, vaccin contre la Dengue – AgoraVox le média citoyen <https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/analyse-d-une-catastrophe-217699>
18. COVID Vaccine Injury Reports Among 12- to 17-Year-Old More Than Triple in 1 Week, VAERS Data Show · Children's Health Defense (childrenshealthdefense.org) <https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-data-reports-injuries-12-to-17-year-olds-more-than-triple/>
19. Le VAERS est le principal système financé par le gouvernement pour la déclaration des effets indésirables d'un vaccin aux États-Unis. Chaque vendredi, VAERS rend publics tous les rapports d'incidents vaccinaux reçus à une date précise, habituellement environ une semaine avant la date de libération