



NOTE SUR LES FAKE NEWS RELATIVES AUX CHIFFRES CONCERNANT LES EFFETS SECONDAIRES DES THERAPIES GENIQUES CHEZ LES ENFANTS DE 0 A 17 ANS

Dans le cadre de l'extension récente de l'indication du « vaccin » contre la COVID-19 aux jeunes de 12 à 18 ans, le présent guide a été mis en ligne pour que les élèves puissent se construire par eux-mêmes une opinion éclairée sur ses avantages et ses inconvénients.

Aux termes de ce guide :

- 1) Les **risques** énoncés concernant le vaccin chez les **12-18 ans** sont les suivants:
 - o Les données concernant la **tolérance** du vaccin (obtenues chez les 2260 adolescents âgés de 12 à 15 ans) sont globalement **satisfaisantes**.
 - o **La plupart des effets indésirables rapportés chez les adolescents étaient les mêmes que chez les adultes et consistaient en des manifestations locales (douleur au point d'injection) ou des symptômes généraux (fatigue, céphalée, frissons, douleurs musculaires, fièvre, d'intensité légère à modérée.**
 - o **Aucun effet indésirable considéré comme grave en rapport avec le vaccin n'a été rapporté.**

- 2) Les **bénéfices directs** énoncés concernant la vaccination contre la COVID-19 **sur le plan individuel** sont les suivants
 - o Bien qu'elles soient rares, des formes sévères de COVID-19 peuvent survenir chez les enfants et adolescents, notamment en cas de comorbidité. La vaccination aurait donc un bénéfice individuel direct sur cette population. **Le vaccin Comimaty a prouvé dans les essais cliniques qu'il était efficace sur les cas de COVID-19 symptomatiques et confirmés par PCR à 100 % à partir du 7^e jour après la fin de la vaccination.**
 - o La vaccination des adolescents aurait un bénéfice individuel évident sur le plan psychologique et social.





- 3) Les seules **contre-indications** énoncées concernant les vaccins sont les suivants :
- o L'utilisation de Comirnaty est contre-indiquée **uniquement en cas d'antécédents d'allergie immédiate à l'un des composants du vaccin.**
 - o Il n'y a pas de données concernant l'exploration de l'efficacité du vaccin chez les 12-18 ans sur la transmission virale.
 - o Il n'y a pas encore de données disponibles concernant l'efficacité sur les formes graves de COVID-19 chez les enfants, notamment le « syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique» (MIS-Cou PIMS).
 - o L'efficacité du vaccin Comirnaty pour les 12-15 ans sur les différents variants circulants actuellement **n'a pas encore pu être évaluée.**

ET CE ALORS QUE LE SITE EUDRA VIGILANCE FOURNIT DES DONNES DIFFERENTES

- **Sur Pfizer BioNtech :**
 - o 569 rapports qui signalent les effets secondaires subis par les enfants entre 0 et 17 ans, dont 408 qui touchent aux enfants de 12 à 17 ans.

Parmi eux, on trouve 62 rapports qui dévoilent des effets indésirables associés au cœur, notamment : **crise cardiaque, myocardite, péricardite, rnyopericardite et tachycardie.**

On y trouve également des **effets associés au système sanguin**, notamment la **thrombose (veineuse et artérielle)** et la **thronbocytopénie.**

- Dans la majorité des cas, les résultats restent en attente puisque le site ne précise pas la suite ('inconnu') ou mentionne qu'ils sont en progrès ('en voie de guérison').



A titre d'exemple, voici quelques cas troublants :

Identifiant	Date du rapport	Tranche d'âge Sexe:	Résultat
10008569158	7 mai 2021	2 mois/2 ans Sexe:M	Une maman s'est faite vacciner avec Pfizer contre la Covid-19. Le lendemain après avoir allaité son fils, il développe les symptômes suivants : refus de régime, détresse émotionnelle, exposition via le lait maternel, retard de croissance, augmentation des enzymes hépatiques, fièvre, éruption cutanée, purpura thrombocytopénique thrombotique, tout cela a pour résultat le décès du bébé quelques heures après avoir reçu la drogue vaccinale via lait maternel.
10008557015	7 mai 2021	12/17 ans Sexe:M	Il a subi une embolie pulmonaire et ensuite un arrêt cardiaque. Il est décédé le même jour de la vaccination, d'après le rapport publié.
10008455481	27 avril 2021	12/17 ans Sexe: F	Accident vasculaire cérébral (AVC) , réaction allergique. Réaction subie le lendemain de la vaccination. Résultat inconnu.
10008902760	4 juin 2021	12/17 ans Sexe:M	Arthralgie invalidante, vascularite du système nerveux central, thrombose veineuse, diarrhée hémorragique éosinophilie, colite à éosinophiles, trouble de la motilité gastro-intestinale, maux de tête, hémiplégie, hypoesthésie, hypokinésie, leucocytose, trouble du système nerveux, photophobie. Résultats: notamment « inconnus,

			mettant la vie en danger, hospitalisation causée/prolongée, invalidant, ... » Hospitalisé.
10008881068	3 juin 2021	12/17 ans Sexe: F	Douleur abdominale supérieure, asthénie, perte de l'appétit, épuisement, sensation de chaleur, hyperhidrose, calendrier inapproprié d'administration du produit, nausées, crampes d'estomac, fièvre, frissons, chair de poule, transpiration, piloérection, pyrexie, vomissements. Résultats : sauf un (frissons) les autres effets restent inconnus ou bien sont en cours de récupération.
10008556394	6 mai 2021	12/17 ans Sexe: M	Caillot sanguin, thrombose, covid-19 suspecté. Résultat : non guéri.
10008864664	2 juin 2021	12/17 ans Sexe: M	Infarctus cérébral, accident vasculaire cérébral, maux de tête, thrombose de la veine jugulaire, augmentation du larmoiement, nausées, thrombose supérieure du sinus sagittal, vomissements. Résultat: en cours de guérison.
10008837692	31 mai 2021	12/17 ans Sexe: F	Temps de thromboplastine partielle activée prolongé, thrombose de l'artère carotide, thrombose veineuse cérébrale, colite, diplégie, paralysie, thrombocytopénie. Résultats: parmi eux, certains restent inconnus ou bien sont en cours de guérison ; elle est hospitalisée.
10008705454	19 mai 2021	12/17 ans Sexe: F	Infarctus des noyaux gris centraux, paralysie faciale, infarctus cérébral ischémique, dysfonctionnement

			moteur. Résultat : résolu avec séquelles, hospitalisation causée/prolongée. Hospitalisée.
10008686648	18 mai 2021	12/17 ans Sexe: M	Hémorragie, thrombocytopénie immunitaire, thrombocytopénie immunitaire, thrombocytopénie. Résultats : la thrombocytopénie immunitaire n'a pas été guérie, le résultat des autres symptômes reste inconnu.
10008534522	4 mai 2021	12/17 ans Sexe: M	Infarctus cérébral, accident vasculaire cérébral, maux de tête, thrombose de la veine jugulaire, augmentation du larmoiement, nausées, thrombose supérieure du sinus sagittal, vomissements. Résultat : « résolu - mise en danger de la vie, hospitalisation causée/prolongée... ».

- Sur Moderna :

59 rapports qui signalent les effets secondaires subis par les enfants entre 0 et 17 ans, dont 29 qui touchent aux enfants de 12 à 17 ans.

Parmi eux, on trouve deux crises cardiaques, une défaillance cardiaque chronique, un cas de tachycardie.

On y trouve également un cas de thrombose.

Dans l'ensemble, on peut apprécier de nombreux effets indésirables associés à l'injection, tels que : **cécité, surdité, saignements menstruels abondants, perte de conscience, mydriase, douleur au site d'injection, frissons, malaise, myalgie, fièvre, douleurs articulaires généralisées, nausées, maux de tête, fatigue, douleur thoracique, paresthésie.**

Dans la plupart des cas, les résultats demeurent en attente puisque le site ne précise pas la suite (« inconnu ») ou indique qu'ils sont en progrès (« en voie de guérison »).



Identifiant	Date du rapport	Tranche d'âge	Résultat
10008789285	26 mai 2021	12/17 ans Sexe: F	Elle est décédée après avoir subi une crise cardiaque associée à l'administration de l'injection. Le rapport signale que la substance a été administrée à un patient d'âge inappropriée.
10008490019	30 avril 2021	12/17 ans Sexe: F	Elle est décédée après avoir subi une crise cardiaque associée à l'administration de l'injection.

Par ailleurs, s'agissant du vaccin Moderna pour les 12-17 ans : l'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré mardi qu'elle espérait se prononcer dès juillet sur la possibilité d'utiliser le vaccin contre le coronavirus de Moderna pour les jeunes de 12 à 17 ans. Néanmoins, les essais cliniques sont en cours.

Fait à Paris, le 17 juin 2021

Association Loi 1901



N° P. W751256495

