

UN VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS DÉCLENCHE DES EFFETS SECONDAIRES



Par Nicole Delépine

[Illustration tirée de [XAVIER DELUCQ](#)]

Recueil de données officielles disponibles

UNION EUROPEENNE

Pour ceux qui aimeraient vérifier les chiffres publiés sur les effets secondaires déplorés et signalés en UE, voici la source et la marche à suivre^[1]

SOURCE : http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#

MARCHE À SUIVRE


Si vous voulez effectuer la recherche : une fois cette page ouverte

recherchez « covid ». Vous trouverez les quatre vaccins.


Sur chacune des pages du vaccin, cliquez sur l'avant-dernier onglet (« Number of Individual Cases for a selected Reaction »). Le nombre d'effets secondaires se trouve en bas à droite pour chacun des groupes de pathologies répertoriés dans la colonne de gauche.

Pour trouver le nombre total d'effets secondaires, pour chaque vaccin, il faut additionner le nombre d'effets secondaires trouvé pour chacun des groupes de pathologies (c'est-à-dire, par vaccin, plusieurs dizaines de pages dans la liste de la colonne de gauche).

Dernier comptage disponible^[2] en UE avec les pathologies associées.




Home Subscribe The Medical Kidnap S

 EudraVigilance - European database of suspected adverse drug reaction reports

The European Medicines Agency publishes these data so that its stakeholders, including the general public, can access information that European regulatory authorities use to review the safety of a medicine or active substance. **Transparency** is a key guiding principle of the Agency.

COVID-19 Vaccine Adverse Drug Reactions
17,503 DEAD
1,687,527 Injuries Through July 03, 2021
COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

 EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EudraVigilance 

CHIFFRES GLOBAUX UE

17 503 décès comptabilisés de gens bien portants qui ont suivi les conseils télévisés des médias, n'est-ce pas énorme ? Et le nombre d'accidents répertoriés dont 50 % sont graves ne sont pas assez soulignés, car la vie de ceux-là sera

perturbée pendant des décennies s'ils survivent aux complications tardives possibles (cancer, maladie auto-immune, etc.).

Ceci est un comptage minimum, car les soignants sont invités à ne pas parler d'effets secondaires et à expliquer que malheureusement « c'est le hasard ».

Les morts ne sont comptabilisés que durant les trente jours suivants la piqûre et les morts subites du deuxième mois sont volontairement oubliées. Quant aux accidents cardiaques fréquents, ils sont pour l'instant supposés être le fait de pure coïncidence et non comptabilisés. Gageons que les cardiologues vont faire fortune, l'injection génique source de fabrication de protéine Spike étant particulièrement toxique pour les vaisseaux et en particulier les vaisseaux usés des gens âgés qu'on s'est précipité à injecter.

Qu'importe de l'exactitude des chiffres qui sont de toute façon tellement élevés, même si des millions de gens sont vaccinés comme les fanatiques du vaccin nous le répètent.

Il serait raisonnable de comparer ces chiffres énormes de décès et accidents liés à l'injection anticovid à ceux des vaccins tellement répandus dans le monde comme ceux contre la rougeole ou la poliomyélite aux États-Unis, comme en Chine, et qui n'ont jamais donné une mortalité comparable. Pourquoi est-ce acceptable pour l'injection génique ?

Ils sont infiniment trop élevés pour une pratique théoriquement préventive, chez des gens bien portants qui le plus souvent ne risquent rien du covid. On ne devrait pas tolérer que continue cette campagne de pseudo « vaccination ».

Rappelons que le vaccin H1N1 avait été retiré après une cinquantaine de décès de même que celui de la grippe aviaire en 1976 et que de façon générale, un essai thérapeutique d'une nouvelle drogue est stoppé au-delà d'une trentaine de décès. Le nouveau monde est bien là, oubliant le consentement éclairé, le principe de précaution et la valeur de la vie, d'une vie.

Un moratoire pour avoir le temps d'analyser les données déjà disponibles serait la moindre des choses si le sort des citoyens était en cause, après des millions de gens vaccinés.

Fatal cases up to 26/06/2021	Pfizer	Astra Zeneca	Moderna	J&J	Total
Blood and lymphatic system disorders	88	150	31	17	286
Cardiac disorders	1078	431	474	62	2045
Congenital, familial and genetic disorders	9	3	4	0	16
Ear and labyrinth disorders	5	0	0	0	5
Endocrine disorders	2	3	1	1	7
Eye disorders	18	14	8	3	43
Gastrointestinal disorders	377	169	148	24	718
General disorders and administration site conditions	2412	952	1849	144	5357
Hepatobiliary disorders	31	29	14	4	78
Immune system disorders	36	13	5	0	54
Infections and infestations	804	236	245	14	1299
Injury, poisoning and procedural complications	116	86	82	8	292
Investigations	292	85	93	39	509
Metabolism and nutrition disorders	152	51	87	11	301
Musculoskeletal and connective tissue disorders	99	47	80	17	243
Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)	24	8	17	0	49
Nervous system disorders	843	573	438	73	1927
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions	15	4	2	1	22

Product issues	0	0	0	0	0
Psychiatric disorders	113	0	70	5	188
Renal and urinary disorders	126	0	60	8	194
Reproductive system and breast disorders	2	0	2	0	4
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders	928	414	416	44	1802
Skin and subcutaneous tissue disorders	70	23	30	2	125
Social circumstances	12	5	13	3	33
Surgical and medical procedures	20	16	41	26	103
Vascular disorders	305	258	146	23	732
TOTAL	7977	3570	4356	529	16432

Soit 16 432 décès signalés et acceptés par l'EMA comme possiblement liés et suspects fin juin 2021 avec le détail.

Et si vous souhaitez avoir une idée de l'évolution du nombre de décès depuis avril par exemple :

- 3 avril 2021 : 6000 décès suspectés d'être causés par les « vaccins » anticovid^[3]
- 24 avril : 8700 décès.
- 15 mai : 11 500 décès^[4]
- 26 juin : 16 432 décès
- 17 503 décès post vaccination signalés au 3 juillet dans la base européenne EudraVigilance
- *Pour le détail à la date du 19 juin 2021 par type de pseudovaccin :*
- *Pfizer 7420 décès 560 000 effets adverses d'intérêt*
- *Moderna 4147 décès 122 643 effets adverses d'intérêt*
- *Astra Zeneca 3364 décès et 793 036 effets adverses d'intérêts*
- *Jansen 541 décès*
- *UE : 15 472 décès au 19 juin + 1.5 M effets adverses*

Depuis le 3 avril 2021, on dénombre dans l'UE en moyenne CHAQUE JOUR 120 décès suspectés d'être dus aux quatre « vaccins » anticovid dans l'Union européenne sont signalés.

USA


VAERS au 25 JUIN 2021

Entre le 14 décembre 2020 et le 25 juin 2021, **un total de 411 931 événements indésirables** au total a été signalé au VAERS, dont **6985 décès**, soit une augmentation de 872 décès par rapport à la semaine précédente.

Il y a eu 34 065 signalements de complications graves, en hausse de 2825 par rapport à la semaine précédente »

Les analystes des conséquences des vaccins anticovid aux USA sont interloqués par la haute fréquence des complications vaccinales en comparaison avec l'ensemble des complications des autres vaccins des deux décennies précédentes.

Aux USA en 16 mois. chez les 0-17 ans (74,2 millions) **396 morts attribuées au covid**
Et augmentation majeure du nombre d'accidents vaccinaux depuis 1990



Aux USA depuis mars, chez les mineurs âgés de 12 à 18 ans

Il y a eu plus de 300 décès après injection de la substance génique. Acceptable ?

Royaume-Uni^[5]

Le nombre total de morts reportés par le MHRA (système carte jaune) est de 1403 reconnus, liés aux injections de vaccins anticovid. Chacun sait que les effets secondaires sont sous-déclarés 1 à 10 %.

Le UK Gouvernement via son agence de santé MHRA a rapporté un total de 1 007 253 réactions négatives, surdité, troubles visuels, convulsions, paralysies, perte de connaissance, arrêt cardiaque, crise cardiaque, et mort subite entre autres

L'Insee anglais (ONS) admet dans son décompte de la mortalité, la mort par effet secondaire des vaccins, contredisant ainsi de fait les labos et politiques qui rechignent à admettre la vérité par souci d'imposer leur pass vaccination

ÉCOSSE

Le site « Public Health » écossais a noté depuis le 26 février, 2207 morts dans les 28 jours suivant la vaccination et dans un autre rapport entre le 8 décembre date de début de la campagne d'injection et le 28 mai un total de 3752 décès suivant l'injection

FRANCE

Pour l'ANSM, agence du médicament française, il n'y a que 6 établissements qui font le recensement d'effets secondaires sur 1356 établissements et les chiffres sont sous-estimés.

Récemment : les sites de pharmacovigilance complètement débordés ont demandé de ne signaler que les cas très graves.

Le Site de l'ANSM est un peu difficile à consulter, car pour l'instant, il ne compte pas les décès en l'absence de certitudes de la relation de cause à effet.

Les effets secondaires qui remontent à l'ANSM sont des effets qui se sont déroulés dans les heures, la semaine ou les 10 jours qui ont suivi.

Quelques chiffres accessibles sont rapportés dans les tableaux suivants.

Au premier mars 2021, l'ANSM recensait 169 morts post vaccination du vaccin Pfizer, parmi plus de 5000 cas d'effet secondaires dont 25 % graves.

Un tableau à la même date donne une idée du type d'effets indésirables constatés et signalés et donc possibles pour les nouveaux vaccinés (la deuxième dose paraissant toujours plus à risque que la première). Vous remarquerez la fréquence des complications vasculaires et cardiologiques dues à la toxicité maintenant reconnue de la protéine Spike fabriquée par les organismes vaccinés.

Zoom sur les effets Effets indésirables graves dits « d'intérêt particulier »

Ces effets sont déjà suivis pour d'autres vaccins en raison de préoccupations émanant des professionnels de santé ou des usagers.

Effets indésirables graves dits « d'intérêt particulier »	Nombre d'effets sur la période (n = 139)	Nombre d'effets Cumulés (n=543)
Troubles du rythme cardiaque	29	134
Insuffisances cardiaques	15	35
Myocardites	1	2
Vascularites	0	4
Embolies pulmonaires	3	12
Ischémies des membres	2	5
Thrombocytopénies	1	3
Thromboses veineuses profondes	5	17
Arthrites	4	10
Diabète (tout confondu)	2	7
Anosmies et/ou agueusies	0	2
Convulsions généralisées	7	21
Cérébellite	0	1
Syndrome méningé	1	1
Paralysies faciales	10	25
Syndrome de Guillain-Barré	1	1
Insuffisances rénales aiguës	2	6
Syndromes de détresse respiratoire aiguë	0	3
Décès	37	169
COVID-19	7	35
Hypersensibilités et anaphylaxies de grade II et III	6	32
Accidents vasculaires cérébraux	6	18

À noter qu'à chaque cas notifié correspond une personne ayant manifesté un ou plusieurs effets graves dits « d'intérêt particulier »

Erreurs médicamenteuses

	Nombre d'erreurs sur la période (n=5)	dont avec EI graves associés (n=2)	Nombre d'erreurs cumulé (n=34)	dont avec EI graves associés (n=2)
Administration d'une dose incorrecte	1	0	21	0
Schéma d'administration inapproprié	1	0	5	0
Problème de préparation du produit	0	0	3	0
Site/voie d'administration inapproprié	2	2	3	2
Autres circonstances	1	0	2	0

À noter qu'à chaque cas notifié correspond une personne ayant manifesté un ou plusieurs effets

Larbi Meftahi fait part de ses difficultés pour produire son tableau récapitulatif hebdomadaire des effets secondaires de la vaccination Covid-19 (cf. ci-dessous). Les CRPV sont sous l'eau et l'ANSM peine à produire ses rapports détaillés hebdo.

Chiffres ANSM au 20/05/2021. Larbi MEFTAH I @larbi_meftahi

Evolution Effets Secondaires Vaccination contre la COVID-19 En France (Source : Rapports Hebdomadaires sur le Site Officiel de l'ANSM)

		Total Au 13/05/2021 (S1)				Total Au 20/05/2021 (S2)				Evolution Hebdomadaire (S2 - S1) Entre le 14/05 et le 20/05/2021			
		Nombre de Vaccinations	Effets non graves	Effets Graves	Décès	Nombre de Vaccinations	Effets non graves	Effets Graves	Décès	Nombre de Vaccination	Effets non graves	Effets Graves	Décès
Moderna	ARN Messenger	2.405.000	1.683	502	29	2.857.000	2.055	584	29	452.000	372	82	0 (*)
Pfizer/BioNtech	ARN Messenger	20.964.000	14.263	5.276	580	23.890.000	15.252	5.741	580	2.926.000	989	465	0 (*)
AstraZeneca	Par Adénovirus	4.294.000	12.185	4.061	120	4.545.000	12.862	4.264	134	251.000	677	203	14
Janssen	Par Adénovirus	145.000				184.000	21	16	1	39.000	21	16	1
Totaux		27.808.000	28.131	9.839	729	31.476.000	30.190	10.605	744	3.668.000	2.059	766	15

(*) Nombre de décès non actualisé pour Pfizer & Moderna sur la période du 14/05 au 20/05. Le cumul hebdomadaire de 15 décès sur cette même période n'est donc non exhaustif.

« Plus de 37 000 cas d'effets secondaires sur 27 millions de vaccinés d'après l'ANSM au 13 mai 2021, dont plus de 9600 cas graves. C'est sur le site. Rien d'anodin. Ça fait autour d'un cas d'effet secondaire sur 750 vaccinations et 1 cas grave toutes les 2800 vaccinations quand même. »^[6]

Ainsi en France on estime à 1 personne sur 100 entre 16 et 49 ans souffrant d'effet secondaire grave. Avec sous-déclaration des effets secondaires (ANSM AZ rapport n°12) à prendre en compte.

Par ailleurs, on remarque auprès des collègues, amis, et proches vaccinés que les événements survenus dans les semaines qui ont suivi la vaccination, comme infarctus, accident vasculaire cérébral ou perte de mémoire (petits emboles vasculaires cérébraux), restent considérés comme des coïncidences. Jusqu'à quand et combien de victimes ?

En tout cas, les responsables de l'ANSM ne cachent plus leur volonté de dissimuler l'info. En effet, sur les quatre dernières périodes (un mois), l'ANSM ne produit plus de rapports hebdomadaires sur les effets secondaires des vaccins Covid-19.^[7]

ET chez les enfants ?

Le vaccin BioNTech/Pfizer BNT162b2, nom commercial COMIRNATY®, a obtenu son AMM conditionnelle européenne le 21 décembre 2020. L'Agence européenne du médicament a autorisé son utilisation sur les adolescents de 12 à 15 ans le 28 mai 2021. Le vaccin peut être administré aux 12-17 ans en centre de vaccination et sur autorisation parentale depuis le 15 juin 2021.

Covid-19 : pourquoi plus de 5000 enfants de moins de 12 ans ont-ils été vaccinés en France ?

Les données de Santé publique France font apparaître plusieurs milliers de jeunes enfants ayant reçu au moins une dose de vaccin, hors autorisation de mise sur le marché.

Plus de 5000 enfants de moins de 12 ans apparaissent vaccinés dans les données de Santé publique France^[8]



(Illustration : LP/Clivier Corsan)

Au 30 juin, il apparaît que 5272 garçons et filles de moins de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin – 2264 âgés de 0 à 4 ans, 1086 de 5 à 9 ans, et 1922 de 10 ou 11 ans.

972 d'entre eux sont complètement vaccinés.

Pourtant, aucun vaccin n'a reçu d'autorisation de mise sur le marché pour les moins de 12 ans.

Seul Pfizer l'est, pour le moment, pour les 12-17 ans (Moderna pourrait être validé à son tour en juillet).

Santé publique France confirme que ces chiffres « reflètent la réalité » et ne sont pas dus à des erreurs de saisie.

« Il y a la possibilité de vacciner, y compris hors autorisation de mise sur le marché, de jeunes enfants qui présenteraient des facteurs de risques de forme très sévère [de Covid-19]. On n'a pas l'information enfant par enfant, mais la très grande majorité correspond très vraisemblablement à ce genre de décision individuelle », explique Daniel Lévy-Bruhl, épidémiologiste à l'agence sanitaire.

Plusieurs pathologies sont concernées.

Dans un avis publié le 24 mars 2021 sur son site, la Société française de pédiatrie notait déjà qu'« un très petit nombre d'enfants à très haut risque de Covid-19 sévère pourrait être vacciné selon le même schéma que les adultes, dès que possible, malgré l'absence d'AMM ».

Sont notamment concernés ceux atteints de polyendocrinopathie auto-immune, ou ceux présentant une prédisposition génétique aux encéphalopathies virales.

Ce nombre de 5272 reste faible, par rapport aux 10 millions d'enfants âgés de moins de 12 ans en France. La couverture vaccinale avec au moins une dose s'élève donc à moins de 0,1 % dans cette tranche d'âge.

Chez les 12-17 ans, elle est passée de moins de 1 % à 13,4 % en trois semaines. (estimation au 2 juillet)

En comparaison, le Covid a fait zéro mort chez les moins de 19 ans sains. En 2020 il n'a été observé que trois décès associés au virus, et tous chez des enfants immunodéprimés graves.

ISRAËL

En *Israël* aussi les médecins se demandent pourquoi cette folie de vouloir absolument vacciner les enfants.^[9]

Le Covid-19 n'est pas une maladie de l'enfant et sur plus de 6400 décès répertoriés de covid seulement 9 concernaient des enfants, et la plupart sont atteints de maladies graves sous-jacentes : « *nous ne savons pas vraiment si ce vaccin est sans risque pour les adolescents* ». ^[10]

Pourtant selon une étude des autorités sanitaires israéliennes,^[11] **275 cas de myocardite ont été identifiés entre décembre 2020 (soit la date du début de la campagne de vaccination) et mai 2021, et surtout chez les jeunes.**

DANGER MAJEUR DE L'INJECTION GÉNIQUE CHEZ LES JEUNES ADULTES ET ADOLESCENTS, LES MYOCARDITES DANS TOUS LES PAYS VACCINES

Chez les jeunes, les pseudovaccins anticovid semblent d'autant plus toxiques que les citoyens sont plus jeunes, en particulier sur les conséquences cardiaques.

En Israël, cent quarante-huit myocardites sont apparues dans le mois suivant la vaccination dont 27 cas après la première dose, et 121 après la deuxième dose. Et les autorités sanitaires ont découvert un « lien probable » entre les deux.^[11]

La plupart des cas sont survenus chez de jeunes hommes, en particulier ceux âgés de 16 à 19 ans. Les patients ont majoritairement été hospitalisés pendant quatre jours ou moins.

Aux États-Unis une étude souligne le possible lien entre les vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna) et les cas de myocardite détectés chez certains jeunes vaccinés. Leurs conclusions sont similaires à celles tirées par l'État hébreu.

Pendant plusieurs semaines, un groupe de sécurité des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a étudié les cas d'inflammation cardiaque survenus après des injections de vaccins Pfizer et Moderna.

Ils ont expliqué avoir recensé un peu plus **de 12 000 cas de myocardite** (inflammation du muscle cardiaque) **ou de péricardite** (inflammation de la membrane qui entoure le cœur). Ceux-ci sont principalement survenus chez des **personnes de moins de 30 ans** plus souvent chez les hommes que chez les femmes. D'après les scientifiques américains, **le lien entre les vaccins et ces problèmes de santé est « probable »**.

Quelle fréquence ?

Voici les chiffres américains, en détail, arrêtés au 11 juin 2021

- 267 cas de myocardite ou de péricardite signalés après l'administration d'une première dose d'un vaccin à ARNm.
- 827 cas après l'administration d'une deuxième dose d'un vaccin à ARNm.
- 132 cas signalés sans que le nombre de doses soit connu.

« Il s'agit encore d'un événement rare », a commenté le Dr Tom Shimabukuro. « Pour les deux vaccins combinés, on a enregistré 12,6 cas d'inflammation cardiaque par million de doses. Les cas étaient plus fréquents chez les personnes ayant reçu le vaccin Moderna, soit **19,8 cas par million, contre 8 cas par million pour le vaccin Pfizer** », a-t-il précisé.

Cet effet secondaire rare a été ajouté dans la liste des avertissements présents dans les fiches d'information sur les vaccins à ARNm, selon la Food and Drug Administration (FDA).

« **Sur la base des données disponibles, une mise en garde dans les fiches d'information, tant pour les prestataires de soins de santé que pour les personnes vaccinées et les soignants, serait justifiée dans cette situation** », a déclaré Doran Fink, directeur adjoint de la division des vaccins de la FDA, cité par Politico.

Les symptômes de ces inflammations cardiaques consistent en des douleurs thoraciques et en un essoufflement. Ils apparaissent surtout dans la semaine qui suit la vaccination, principalement au quatrième jour suivant l'injection.

Si une personne soupçonne qu'elle souffre d'une myocardite ou d'une péricardite, il lui est conseillé de se rendre chez son médecin ou aux urgences. Des examens permettront d'établir un diagnostic. Si l'inflammation est survenue par suite de l'injection de la première dose, il serait prudent de ne pas recevoir la seconde.

EN CONCLUSION

COMBIEN D'ENFANTS SONT-ILS MORTS DU VACCIN ? BEAUCOUP TROP, PUISQU'ILS NE RISQUAIENT RIEN DU COVID

Les injections génériques expérimentales ne protègent pas ceux qui les reçoivent ni leurs contacts, du coronavirus ni de ses variants, et exposent à de trop nombreux effets indésirables immédiats et à moyen terme, et inconnus à long terme. Leur administration doit être stoppée en urgence.

Et si vous voulez mieux connaître les laboratoires qui commercialisent ces injections géniques :

CHOIX DU VACCIN COVID-19	
Les faits que vous devez connaître	
	Pfizer : 4,7 milliards de \$ d'amendes pour fausses déclarations, violations de la sécurité des médicaments et des équipements médicaux, promotion hors indication, pratiques corrompues pots-de-vin et corruption
	Moderna : n'a jamais mis de vaccin sur le marché depuis sa création, bien qu'elle ait présenté plus de 9 vaccins candidats, dont aucun n'a atteint la phase 3 des essais cliniques
	Johnson & Johnson : cité dans des centaines de milliers de procès pour des produits toxiques et/ou dangereux, notamment des médicaments, des shampoings, des équipements médicaux et du talc pour bébé contenant de l'amiante
	AstraZeneca : suspendu par deux douzaines de pays européens en raison d'effets indésirables graves et mortels, comme des caillots sanguins
Pas de souci, vous êtes entre de bonnes mains ! Une fois vacciné, portez un masque et respectez la distance sociale, vous pouvez toujours propager le COVID-19. Faites confiance à la science™	

Dr Nicole Delépine

Publié par : Dr Nicole Delépine - Pédiatre, cancérologue, ancienne chef de service de cancérologie pédiatrique à l'hôpital R Poincaré Garches APHP France - Site <http://docteur.nicoledelapine.fr> et le site <http://ametist.org/> pour la défense des enfants atteints de cancer



Association Loi 1901 - Agrément n°W751256495
68 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
<https://reaction19.fr>

- [1] SOURCE : http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#
- [3] <https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-vaccins-contre-la-covid-19-232177>
- [4] <https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/deja-presque-12000-morts-et-plus-d-233104>
- [6] dixit la grosse fouine sur twitter.
- [7] « Manifestement le site de l'ANSM ne joue plus la transparence » : Selon Larbi MEFTAH @larbi_meftahi le 6 juil.
- [9] Andrew Bostom, MD, MS @andrewbostom 5 juil.
- [10] <https://jpost.com/health-science/why-is-israel-mass-vaccinating-teens-when-who-says-not-to-analysis-672854>
- [11] <https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/lien-probable-entre-le-vaccin-pfizer-et-la-myocardite-dit-israel/10310696.html>